



Stworzona dla twórców, którzy inspirują Zmień wizję w rzeczywistość



Pole zadruku B2 50 x 70 cm
Twórz duże projekty
i pomysłowe zdjęcia



Szybkie drukowanie
Większa prędkość w porównaniu
z konwencjonalnymi systemami



Wysokość druku
Drukowanie na
przedmiotach o wysokości
do 25 cm



**Elastyczna obsługa
materiałów**
Wysokość szczeliny 6
mm, idealna dla
tekturowych
i nierównych powierzchni



Wysoka jakość druku
Wydruk w wysokiej
rozdzielczości 1800 DPI



**Szybkie przełączanie
między drukiem na
obiektach płaskich
i owalnych**
Łatwe przełączanie na
druk rotacyjny, średnica
1,5-21,5 cm



**Dostępność dla osób
niewidomych i niedowidzących**
Precyzyjne drukowanie
alfabetu Braille'a i druk
wypukłości, których można
dotknąć, głębia 6 mm



Druk lakierowany
Wykończenie matowe lub
połysk




**CMYK · WW · VV w jednym
przejściu**
Drukowanie wielokolorowe,
3D i lakierowanie
wybiórcze

DLA KAŻDEJ CHWILI I KAŻDEGO ARCYDZIEŁA



Druk rotacyjny




Spersonalizowane
prezenty



Zaproszenia ślubne




Pamiątki ślubne



Art, Design & Decor




Imitacja złota




Lakier błyszczący



Lakier matowy wybiórczo



Druk wypukły



Tekstura



Wysoka rozdzielczość

Informacje eksploatacyjne		
Nazwa drukarki	artis 5000U	
Kod towarowy	AJB2-3200	
Typ atramentu	DTS UV LED Curing Vertical Loading Ink Cartridges	
Kanały atramentowe	CMYK+WWWW / CMYK+WW+VV	
Wkłady atramentowe 230 gr	Cyan UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g Magenta UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g Yellow UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g Black UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g White UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-C-02 DTSAT3-UV10-M-02 DTSAT3-UV10-Y-02 DTSAT3-UV10-K-02 DTSAT3-UV10-W-02
Lakier	Varnish UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-V-02
Środek czyszczący	500 ml	AJCA-U-500-001
Środek utrwalający	500 ml	AJCP-U-500-001



Specyfikacja druku	
Przeznaczenie	Dekoracje ściennie, znakowanie i personalizacja, opakowania, upominki, dzieła sztuki, fotografie, projekty artystyczne, cylindryczne przedmioty itp.
Kompatybilne materiały	Precyzyjna i stabilna obsługa materiałów dzięki elastyczności stołu próżniowego, obejmująca różnorodne podłoża, w tym zakrzywione, nierówne powierzchnie i podłoża wrażliwe na uszkodzenia: drewno, płyty MDF, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, akryl, szkło, świece, tekstura itp.
Rozmiar zadruku	Arkusz B2, 500 x 700 mm (19,69 x 27,56 cala)
Wysokość materiału	Pełna automatyczna regulacja wysokości do 25 cm (9,84" cala)
Prędkość druku	~8 minut - format 50 x 70 cm, 720 x 1800 DPI dla CMYK dwukierunkowy tryb drukowania
Rozdzielczość druku	1800 DPI ultra-wysoka
Technologia druku	Technologia utwardzania UV LED z zaawansowanym silnikiem drukującym FREEBIRD opartym na zaawansowanych chipach i oprogramowaniu
Szybka zmiana pomiędzy wydrukiem płaskim a rotacyjnym	Przemysłowej klasy port, 6-stopniowa regulacja połączenia i napęd silnika krokowego ROT 360
Średnica druku rotacyjnego	Wąski przekrój lub średnica od 15 mm do 35 mm; szeroki przekrój lub średnica od 35 mm do 215 mm
Głowica drukująca	Drukarka atramentowa Epson i3200. Wyprodukowano w Japonii
Moduł Clean Print (Opcjonalnie)	Zwiększa wydajność przygotowania materiałów o 85%, szczególnie skuteczne w zimie i podczas suszy

Specyfikacja drukarki	
Dysze	8 linii, dysze 360°
Łączność	USB 2.0 / 3.0
System operacyjny	Windows®
Wymiary drukarki (W x S x G)	810 x 1140 x 1070 mm (31.89 x 44.88 x 42.13 cala); wymiar kartonu: 940 x 1180 x 1140 mm (37.4 x 46.46 x 44.88 cala)
Waga	Netto 190 kg, brutto 240 Kg
Dostępne systemy	Biała linia cyrkulacji, inteligentne chłodzenie lampy UV LED, precyzyjna praca stołu roboczego dzięki sterowaniu opartemu o paski magnetyczne, inteligentna linia czyszczenia, stół próżniowy z trzema oddzielnymi strefami, automatyczna regulacja wysokości z zaawansowanymi czujnikami
Zawartość opakowania	artis 5000U, przewód USB, przewód zasilania, instrukcja obsługi, opakowanie z częściami zapasowymi
Wytyczne otoczenia	przewód SCM, oprogramowanie, zapasowy bumper
Moc	10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Zgodność z normami	6110 W 220 V, 50 - 60 Hz maks 3,0 A
Gwarancja	CE / FCC / RoHS / REACH/ HC / RCM / FDA / UL / RISC / CCC / BIS / UKCA
	2 lata

Oprogramowanie	
artisRIP V9.0	Platforma do edycji układu druku, zmiana rozmiaru, odbicie lustrzane, tekst, regulacja kolorów, sprawdzanie gamy kolorów; Obsługa obrazów rastrowych i wektorowych; wbudowane, konfigurowalne szablony druku kart; podgląd i inteligentne pozycjonowanie. Płynna praca : automatyzacja dzięki HOT-FOLDER i monitorowanie w czasie rzeczywistym, usprawniające procesy produkcyjne i redukujące obciążenie operatora. Drukarka wirtualna skupiona na produktach i efektach: twórz dedykowane drukarki wirtualne dla określonych produktów i szablonów lub produkcji wsadowej. Otwarte API do zaawansowanej automatyzacji i integracji. Identyfikacja zadań i podgląd efektów druku w czasie rzeczywistym , w tym dokładność kolorów, pokrycie farbą i wyrównanie projektu. Szacowanie kosztów druku w czasie rzeczywistym i przewidywanie czasu druku, optymalizujące planowanie produkcji. Szacowanie poziomu poszczególnych atramentów : oblicza pozostałą pojemność farby i szacuje, czy jest ona wystarczająca do ukończenia bieżącego zadania. Jedna głowica drukująca + jeden przejazd = 10 efektów druku : biały + kolor (4 kanały bieli), biały + kolor (2 kanały bieli), biały + kolor z dopasowaną krawędzią, biały + kolor, 2 warstwy bieli, CWW, C+V, V+C, CWC, biały + kolor (kanał specjalny "spot channel"), WCV (kanał specjalny "spot channel"). Wyostrzenie krawędzi oparte na literach : regulowany stopień wyostrzenia krawędzi tekstu i liternictwa, zwiększający przejrzystość i ostrość druku. Ilość kopii druku jednym kliknięciem : usprawniająca powtarzalne zadania. System samoobsługi : zmniejsza potrzebę codziennego czyszczenia poprzez automatyzację rutynowej konserwacji w okresach przestoju.
ArtisJet Workstation	
Zgodność z oprogramowaniem innych producentów	Dzięki technologii HOT FOLDER urządzenie artisJet Workstation umożliwia użytkownikom drukowanie bezpośrednio z preferowanego oprogramowania do projektowania, zapewniając pełną kompatybilność z szeroką gamą oprogramowania innych firm, w tym Adobe Illustrator, CorelDRAW i Adobe Photoshop.

