

OSI

**ładowarka indukcyjna
3 in 1 SY-W02148**

PL Instrukcja obsługi

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie ściskaj ani nie narażaj ładowarki na uderzenia.
2. Nie rozmontowuj ładowarki ani nie wrzucaj do ognia lub wody (ryzyko zwarcia lub uszkodzenia urządzenia).
3. Nie używaj ładowarki w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności i w środowisku korozyjnym.
4. Trzymaj ładowarkę z dala od wody i innych płynów.
5. Nie umieszczaj ładowarki zbyt blisko kart magnetycznych z pasekami magnetycznymi lub chipami (ryzyko uszkodzenia kart).
6. Zachowaj odległość co najmniej 20 cm między ładowarką a wszczepionym urządzeniem medycznym (rozrusznikiem serca itp.), aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w ich działaniu.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.
8. Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę od prądu.

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W opakowaniu znajduje się: bezprzewodowa ładowarka, kabel USB, instrukcja obsługi.

Zasilacz nie jest dołączony do zestawu. Prosimy o zakup zasilacza lub użycie oryginalnego zasilacza dołączonego do telefonu. Korzystaj z zasilaczy QC3.0 lub PD o mocy powyżej 18 W. Nie zaleca się używania zasilacza 5 V. Niektóre urządzenia mogą się nie ładować z powodu zbyt niskiego napięcia.

3 BUDOWA URZĄDZENIA



4 OBSŁUGA

1. Podłącz końcówkę USB-A kabla do zasilacza, a końcówkę typu C do ładowarki.
2. Po dwukrotnym mignięciu każdej diody urządzenie jest gotowe do ładowania.
3. Wskaźniki ładowania:
 - Lewa dioda – wskaźnik ładowania telefonu.
 - Prawa dioda – wskaźnik ładowania słuchawek.
 - Ładowanie zegarka nie jest sygnalizowane wskaźnikiem.
 - Podłączenie do zasilania – kontrolki ładowania migają dwukrotnie.
 - Czuwanie – kontrolka wyłączona.
 - Ładowanie – kontrolka włączona.
 - W pełni naładowane – kontrolka wyłączona (niektóre iPhone'y nie obsługują tej funkcji).
 - Błąd ładowania – kontrolka miga.
4. Ładowanie telefonu. Telefon można ładować w pionie lub poziomie. Moc wyjściowa 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W. Ładowarka obsługuje telefony iPhone i Android z ładowaniem bezprzewodowym. Aby rozpocząć ładowanie, połóż telefon w obszarze ładowania.
5. Bezprzewodowe ładowanie słuchawek. Moc wyjściowa 5 W. Aby rozpocząć ładowanie, połóż słuchawki w obszarze ładowania.
6. Bezprzewodowe ładowanie zegarka. Moc wyjściowa 2,5 W, zapewnia bezprzewodowe ładowanie smartwatcha. Aby rozpocząć ładowanie, połóż zegarek w obszarze ładowania.

Ładowarka umożliwia ładowanie wyłącznie urządzeń posiadających funkcję bezprzewodowego ładowania.

5 DANE TECHNICZNE

Wejście:	DC 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 3 A
Wyjście:	telefon 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W, słuchawki 5 W, zegarek 2,5 W
Sprawność ładowania:	73%
Zasięg transmisji:	≤ 6 mm
Częstotliwość pracy:	110–205 kHz
Temperatura użytkowania:	0–40°C
Wilgotność użytkowania:	20–85% (40°C)
Waga netto:	0,168 kg
Waga brutto:	0,249 kg
Wymiary produktu (W x S x G):	130 x 82 x 123 mm
Kompatybilne urządzenia:	produkty spełniające standard Qi



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu, pomagamy chronić środowisko naturalne.

Wyprodukowano w Chinach dla OPUS Sp. z o.o.

Producent: OPUS Sp. z o.o., ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, Polska, info@opus.pl, www.opus.pl

13.10.2025